

Antworten auf die Herausforderung des Typ-2-Diabetes finden

Diabetes ist eine sich ausbreitende Pandemie in Europa,...



Mehr als **61 Millionen Menschen¹** leben mit Diabetes, und die Zahlen steigen weiter



Typ-2-(T2) Diabetes macht **mehr als 90%** der Fälle aus²



Mehr als **1 von 3 Erwachsenen¹** wird nicht diagnostiziert und erhält keine passende Behandlung

... die zu schwerwiegenden Folgen führt, ihr nicht wirksam begegnet wird




Ein höheres Risiko für schwere **Komplikationen**, wie z.B. kardiovaskuläre Vorfälle, Sehverlust, Nierenversagen und Amputationen der unteren Extremitäten³



... sowie häufigere **Krankenhausaufenthalte**, die mehr als die Hälfte der gesamten Gesundheitskosten⁴ des T2-Diabetes ausmachen und die Gesundheitssysteme weiter belasten

Die Erfordernisse für die Behandlung von T2-Diabetes verändern sich mit dem Fortschreiten der Erkrankung ...



... und Medizintechnologie leistet Unterstützung während des Behandlungsverlaufs

Verbessertes T2-Management führt zu...

- ✓ **besseren gesundheitlichen Ergebnissen⁵** und zu einer **höheren Lebensqualität⁶** für Menschen mit Diabetes
- ✓ **weniger gesundheitlichen Notfällen und schweren Komplikationen⁷**, einschließlich kardiovaskulären Vorfällen
- ✓ **verbesserter Entscheidungsunterstützung⁸** für Pflgeteams und medizinisches Fachpersonal
- ✓ **einer geringeren Belastung⁹** der Betroffenen, der Pflgeteams, der Gesundheitssysteme sowie der Gesamtgesellschaft

¹Quelle: IDF Factsheet, (2021)

²Quelle: Diabetes UK, 'What is Type 2 Diabetes?'

³Quelle: WHO, Diabetes Factsheet, (2021)

⁴Quelle: Jönsson, B. Revealing the cost of Type II diabetes in Europe. Diabetologia 45, S5–S12. (2002)

⁵Quelle: Martens T, Beck RW, Bailey R, et al. Effect of CGM on Glycemic Control in Patients With Type 2 Diabetes. JAMA 325(22). (2021)

⁶Quelle: Doddiah, S., Shwetha, G., et al. Medical technology intervention in improving the quality of life among the type 2 diabetes mellitus patients. International Journal Of Community Medicine And Public Health, 8(10), 4806–4811. (2018)

⁷Quelle: Evans M, Welsh Z, Ellis S, Seibold A. The impact of flash glucose monitoring on glycaemic control as measured by HbA1c. Diabetes Ther;11:83–95 (2019)

⁸Quelle: Choudhary et al. The Challenge of Sustainable Access to Telemonitoring Tools for People with Diabetes in Europe. Diabetes Ther, p. 4. (2021)

⁹Quelle: Dixon, R. F., Zisser, H., Layne, J. E., et al. A virtual type 2 diabetes clinic using CGM and endocrinology visits. J Diabetes Sci Technol. 14(5):908–1 (2020)

